



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU. С316.Н05885

Срок действия с 17 декабря 2015 г. по 17 декабря 2017 г.

№ 0978200

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ
"Вымпел-Тест"

Аттестат аккредитации RA.RU. 11С316

Москва, ул. Ак. Пилюгина, дом 12, корпус 2, под. 9, офис 2, (499) 132-04-37
www.vympeltest.ru; E-mail:osimz@mail.ru; (499) 143-72-96, (495) 721-39-81

ПРОДУКЦИЯ

ШКАФЫ СЕЙФОВЫЕ серий ТМ и АSM
ТУ 9693-005-47270095-15
ТУ 9693-021-47270095-15
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

96 9311

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55148-2012 п. 4.1.
Класс устойчивости к взлому SI.

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "НПО ПРОМЕТ" 142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114.
Филиал ООО "НПО ПРОМЕТ - Узловая"
301602, Тульская область, г. Узловая, ул. Дубовская, д. 2а.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "НПО ПРОМЕТ"
142791, г. Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки, корпус 114.
ИНН 7751009218 ОКПО 47270095 тел. (495) 777-48-38

НА ОСНОВАНИИ

Протокол № П-ИЛ/049-15 от 17.12.2015 г. ИЛ "ЛИЗО" RA.RU. 21С323

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации - 3

Руководитель органа

Эксперт РОСС RU.0001.31016622

С.Н. Морозов
инициалы, фамилия

Н.В. Мелентьев
инициалы, фамилия

Этот сертификат не применяется при обязательной сертификации